



## **Gebrauchsinformation: Information für den Anwender**

### **Arnica/Hypophysis/Plumbum comp. A**

Globuli velati  
für Erwachsene

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.

### **Was in dieser Packungsbeilage steht**

1. Was ist Arnica/Hypophysis/Plumbum comp. A und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Arnica/Hypophysis/Plumbum comp. A beachten?
3. Wie ist Arnica/Hypophysis/Plumbum comp. A anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Arnica/Hypophysis/Plumbum comp. A aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

#### **1. Was ist Arnica/Hypophysis/Plumbum comp. A und wofür wird es angewendet ?**

Arnica/Hypophysis/Plumbum comp. A ist ein anthroposophisches Arzneimittel bei Erkrankungen des Gefäßsystems.

#### **Anwendungsgebiete gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturekenntnis.**

Dazu gehören:

Anregung der Formkräfte durch die Ich-Organisation zur ergänzenden Therapie bei

sklerotischen Veränderungen der Blutgefäße des Gehirns und des Auges.

**2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Arnica/Hypophysis/Plumbum comp. A beachten?**

**Arnica/Hypophysis/Plumbum comp. A darf nicht angewendet werden** bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren.

**Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Die Anwendung des Arzneimittels sollte nicht ohne ärztlichen Rat erfolgen und ersetzt nicht andere vom Arzt verordnete Arzneimittel oder Therapiemaßnahmen. Bei Auftreten von Sehstörungen, Gefühls- oder Sprachstörungen, Kraftverlust oder Lähmungen sowie bei Gleichgewichtsstörungen ist ein Arzt aufzusuchen.

**Anwendung von Arnica/Hypophysis/Plumbum comp. A zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Wechselwirkungen sind bisher nicht bekannt.

**Schwangerschaft und Stillzeit**

Wie alle Arzneimittel sollte Arnica/Hypophysis/Plumbum comp. A in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt oder Apotheker angewendet werden.

**Arnica/Hypophysis/Plumbum comp. A enthält Sucrose und Lactose**

Bitte nehmen Sie Arnica/Hypophysis/Plumbum comp. A erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

**3. Wie ist Arnica/Hypophysis/Plumbum comp. A anzuwenden ?**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

**Dosierung und Art der Anwendung**

Soweit nicht anders verordnet, gilt für Erwachsene: 1 - bis 3-mal täglich 5-10 Globuli velati unter der Zunge zergehen lassen.

**Dauer der Anwendung**

Die Dauer der Behandlung erfordert eine Absprache mit dem Arzt.

**Wenn Sie eine größere Menge von Arnica/Hypophysis/Plumbum comp. A angewendet haben als Sie sollten,**

sind keine nachteiligen Folgen zu erwarten. Wenn es bei Ihnen zu Beschwerden kommt, benachrichtigen Sie bitte einen Arzt. Grundsätzlich soll die Dosierungsempfehlung eingehalten werden.

**Wenn Sie die Anwendung von Arnica/Hypophysis/Plumbum comp. A vergessen haben,**

holen Sie die Anwendung sobald wie möglich nach oder warten Sie bis zum gewohnten Zeitpunkt entsprechend der vorgegebenen Dosierung. Wenden Sie nicht die doppelte Dosis an.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

#### **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bisher sind für Arnica/Hypophysis/Plumbum comp. A keine Nebenwirkungen bekannt.

#### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

#### **5. Wie ist Arnica/Hypophysis/Plumbum comp. A aufzubewahren?**

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Nach Anbruch 26 Wochen haltbar.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Behältnis und dem Umkarton angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

#### **6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**

##### **Was Arnica/Hypophysis/Plumbum comp. A enthält**

In 10 g Globuli velati sind verarbeitet:

Wirkstoffe:

- Arnica montana e planta tota ferm 33c Dil. D28 (HAB, Vs. 33c) 0,01 g
  - Betula pendula e cortice, Decoctum Ø (HAB, Vs. 23a) 0,01 g
  - Cerebellum suis GI Dil. D15 (HAB, Vs. 41a) 0,01 g
  - Corpora quadrigemina suis GI Dil. D15 (HAB, Vs. 41a) 0,01 g
  - Hypophysis suis GI Dil. D15 (HAB, Vs. 41a) 0,01 g
  - Iris bovis GI Dil. D15 (HAB, Vs. 41b) 0,01 g
  - Medulla oblongata suis GI Dil. D15 (HAB, Vs. 41a) 0,01 g
  - Nervus opticus suis GI Dil. D15 (HAB, Vs. 41a) 0,01 g
  - Plumbum mellitum Dil. D28 aquos. (HAB, Vs. 6) 0,02 g
  - Retina et Chorioidea suis GI Dil. D15 (HAB, Vs. 41c) 0,01 g
  - Thalamus suis GI Dil. D15 (HAB, Vs. 41a) 0,01 g
- (Die Wirkstoffe 1 und 3-11 werden über zwei Stufen gemeinsam potenziert.)  
Enthält Sucrose (Saccharose/Zucker) und Lactose.

##### **Wie Arnica/Hypophysis/Plumbum comp. A aussieht und Inhalt der Packung**

Arnica/Hypophysis/Plumbum comp. A sind weiße Globuli velati (Kügelchen) in einer

Braunglasflasche mit weißem Kunststoffverschluss und in Packungen zu 20 g erhältlich.

**Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

WALA Heilmittel GmbH, 73085 Bad Boll/Eckwälden, DEUTSCHLAND  
Tel. +49 (0)7164 930-181, Fax +49 (0)7164 930-297, [info@wala.de](mailto:info@wala.de),  
[www.walaarzneimittel.de](http://www.walaarzneimittel.de)

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Oktober 2018.

---