


Lindert den Schmerz, schützt und fördert die Heilung

MUNDGEL



Mit Resinox_{FP}®, einem natürlichen Molekülkomplex aus Polysacchariden, Harzen und Flavonoiden



MIT INHALTSSTOFFEN AUS BIOLOGISCHEM ANBAU

MEDIZINPRODUKT Klasse IIa

Oroben Mundgel ist ein Medizinprodukt, das den Schmerz lindert und die Heilung von Aphthen, wiederkehrenden aphthösen Stomatitiden, entzündetem Zahnfleisch und kleinen Verletzungen im Mundraum fördert, die beispielsweise auf Zahnbehandlungen oder auf die Verwendung von Zahnspangen und Zahnprothesen zurückzuführen sind.

WIRKUNGSWEISE

Oroben Mundgel wirkt dank **Resinox FP**, einem natürlichen Molekülkomplex aus der Aboca-Forschung, bestehend aus Polysacchariden, Harzen und Flavonoiden, die in Synergie eine aktive Barriere mit zweifacher Wirkung auf der Schleimhaut bilden:

1. SCHÜTZEND und FEUCHTIGKEITSSPENDEND

Resinox FP bildet einen adhäsiven Film auf der Verletzung bzw. dem entzündeten Bereich, der den Kontakt mit externen Pathogenen oder Reizstoffen einschränkt, die dem natürlichen Heilungsprozess und der Geweberegeneration entgegenwirken.

2. ANTIOXIDATIV

Resinox FP schützt die Schleimhaut vor der Reizwirkung der freien Radikale.

Dank dieser Mechanismen hat das Produkt eine **indirekte entzündungshemmende Wirkung**, fördert die Geweberegeneration und verringert die Genesungszeiten. Darüber hinaus entfaltet das ätherische Pfefferminzöl eine erfrischende Wirkung und hinterlässt ein angenehmes Frischegefühl im Mund.

 $\label{lem:continuous} \textbf{Die kleinformatige Tube ist praktisch in der Anwendung und erm\"{o}glicht einen lokalisierten Produktauftrag.}$

ANWENDUNGSGEBIETE

Spezifisches Mittel zur Behandlung von Aphthen, wiederkehrenden aphthösen Stomatitiden und entzündetem Zahnfleisch. Kann auch über einen längeren Zeitraum bei kleinen Verletzungen im Mundraum angewandt werden, die beispielsweise auf Zahnbehandlungen oder auf die Verwendung von Zahnspangen und Zahnprothesen zurückzuführen sind. Geeignet auch für Kinder über 3 Jahre. Das Verschlucken ist unbedenklich. Verursacht kein Brennen.

ANWENDUNGSHINWEISE

Eine kleine Menge des Gels 3 bis 4 Mal täglich oder öfter, je nach Bedarf, direkt auf die betroffene Stelle auftragen. Benutzen Sie dazu sorgfältig gereinigte Finger oder ein Wattestäbchen. Die Aufnahme von Getränken oder Speisen mindestens 15 Minuten lang nach der Anwendung vermeiden, um die Haftung des Produktes an der betroffenen Stelle zu fördern. Die Tube nach jedem Gebrauch sorgfältig verschließen. Bei gereiztem Zahnfleisch das Produkt nach dem Auftragen leicht einmassieren, um die Haftung zu fördern. Vor dem Einsetzen von Zahnspangen und Zahnprothesen die betroffene Stelle massieren.

ZUSAMMENSETZUNG

Funktionelle Bestandteile: Resinox FP, natürlicher Molekülkomplex aus Polysacchariden (aus Aloe vera* und Eibisch*), Flavonoiden (aus Kamille*) und Harzen (aus Myrrhe).

Enthält außerdem: Wasser; pflanzliches Glycerin; Natriumalginat; ätherisches Pfefferminzöl; Xilit; Lakritzenextrakt*; Carrageen; Glucose; Citronensäure; Natriumdehydroacetat; Kaliumsorbat; Benzylalkohol.

* Inhaltsstoff aus bioloaischem Anbau

Frei von Erdölderivaten, Parabenen, PEG, GVO, synthetischen Farb- und Duftstoffen.

HINWEISE

Bei Überempfindlichkeit oder Allergie gegen einen oder mehrere Inhaltsstoffe nicht anwenden. Kühl und trocken aufbewahren und vor Hitze und Licht schützen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Das Verfallsdatum bezieht sich auf das ungeöffnete und ordnungsgemäß aufbewahrte Produkt. Bei anhaltenden Symptomen einen Arzt zu Rate ziehen, um etwaige systemische bzw. dentale Ursachen auszuschließen, die andere Behandlungsarten erfordern.

VERFALLSDATUM

Siehe Verfallsdatum auf der Verpackung. Nach Ablauf des angegebenen Verfallsdatums nicht mehr verwenden. Es wird empfohlen, das Produkt nach dem Öffnen nicht länger als 6 Monate zu verwenden.

PACKUNG

15 ml Tube. Ergänzend zur Linie Oroben Mundspülung.

LETZTE ÜBERARBEITUNG: 10/2018.

APHTHEN, ZAHNFLEISCHENTZÜNDUNGEN UND KLEINE VERLETZUNGEN IM MUNDRAUM

Mundschleimhaut und Zahnfleisch leiden gerne unter akuten, oft wiederkehrenden bzw. chronischen Entzündungszuständen, wie Stomatitis, Zahnfleischentzündungen und kleine Verletzungen. Die aphthöse Stomatitis, häufig auch Aphthe genannt, ist eine lokalisierte ulzerative Verletzung von variabler Größe, die eine oder mehrere Stellen der Schleimhaut in der Mundhöhle miteinbezieht. Diese Verletzungen sind gewöhnlich selbstlimitierend, d. h. sie neigen dazu, innerhalb von einer oder zwei Wochen spontan zu heilen, jedoch sind sie im Allgemeinen wiederkehrend und sehr schmerzhaft, sodass Schwierigkeiten beim Essen, Trinken oder Sprechen auftreten können.

Dementgegen können diffusere Entzündungszustände das Zahnfleisch miteinbeziehen. Die Ursachen dafür können eine falsche Mundhygiene (Plaqueansammlung oder falsche Verwendung von Zahnbürste und Zahnseide), kieferorthopädische Behandlungen bzw. die Verwendung von Zahnspangen und Zahnprothesen sein. Dies kann zu kleinen Verletzungen im Zahnfleisch oder an anderen Stellen der Mundhöhlenschleimhaut führen.



Aboca S.p.A. Società Agricola - Loc. Aboca, 20 - 52037 Sansepolcro (AR) - Italia - www.aboca.com Unternehmen mit nach ISO 9001 und ISO 13485 zertifiziertem Qualitätsmanagementsystem und nach ISO 14001 zertifiziertem Umweltmanagementsystem.