



**„Gesunde
Scheidenflora!
Dafür hab ich was.“**



Informationen zum Wiederaufbau der natürlich schützenden Scheidenflora mit Milchsäure und Laktobazillen

Ein natürlicher Schutz: die Scheidenflora

Die gesunde Scheide wird von zahlreichen Mikroorganismen besiedelt, die die natürliche Scheidenflora bilden und dadurch vor möglichen Infektionen schützen. In diesem Milieu überwiegen Laktobazillen (Milchsäurebakterien), die Milchsäure produzieren und für einen gesunden, sauren pH-Wert von 3,8 bis 4,5 sorgen.

Balance halten, Infektionen vorbeugen

Eine Infektion der Scheide tritt häufig dann auf, wenn ihr empfindliches Milieu aus dem Gleichgewicht gerät. Auslöser hierfür können sein:

- Eine **Hormonumstellung** während der Pubertät, Schwangerschaft oder Wechseljahre
- Die **Einnahme bestimmter Medikamente** wie Antibiotika oder Pille
- **Schwächung des Immunsystems** durch Stress oder psychische Probleme

Aus dem Gleichgewicht geraten

Ist die Scheidenflora gestört, **nimmt die Anzahl der schützenden Laktobazillen ab**. Krankheitserregende Bakterien und Pilze können sich daher leichter vermehren und z. B. zu **Scheidenpilz** oder einer **bakteriellen Vaginose** (Fehlbesiedelung mit krankheitserregenden Keimen) führen. In diesem Fall helfen verschiedene Präparate, die unterstützend eingesetzt werden können, um das Scheidenmilieu wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Denn je nach Symptomen sind unterschiedliche Produkte wirksam.

Die Regenerations-Kur bei bakterieller Vaginose oder z. B. wiederkehrenden Harnwegsinfekten

›KadeFungin® Milchsäurekur

- Stabilisiert das Scheidenmilieu durch Milchsäure
- Auch während der Schwangerschaft anwendbar
- Hygienische und komfortable Anwendung dank Einmal-Applikatoren mit Soft-Spitze
- Angenehme Gelkonsistenz mit befeuchtendem Effekt



Die Aufbau-Therapie bei wiederkehrendem Scheidenpilz oder Antibiotika-Therapie

›KadeFungin® FloraProtect

- Stabilisiert das Scheidenmilieu durch Laktobazillen
- Die enthaltenen Laktobazillen wehren krankheitserregende Keime ab und schützen vor Neuinfektionen*
- Auch während der meisten Antibiotika-Therapien anwendbar (dank widerstandsfähiger Laktobazillen)
- 1 Packung = 14-Tage-Aufbau-Therapie: alle 2 Tage komfortable Gabe einer Vaginaltablette mittels hygienischem Applikator



Und zur Akut-Therapie von Scheidenpilz

›KadeFungin® 3

- Die Nr. 1** in der Apotheke

* Ein klinischer Beleg für die Wirksamkeit zur Vorbeugung wiederkehrender Vaginalinfektionen wurde für eine Anwendung über zwei Monate erbracht.

** Nach verkauften Packungen in Deutschland, IH-Galaxy Apo-Fusion (MAT 05/18)

Stabilisierung der Scheidenflora mit Milchsäure

Unangenehm **fischiger Intimgeruch** ist oft ein Symptom einer **bakteriellen Vaginose**, bei der die Scheidenflora nur noch mit **wenigen Laktobazillen** besiedelt ist. Bei solchen Störungen der Scheidenflora helfen Milchsäurepräparate wie **KadeFungin® Milchsäurekur**.



Wiederaufbau der Scheidenflora mit Laktobazillen

Regelmäßige Scheideninfektionen, z. B. häufiger **Scheidenpilz**, sind ein Hinweis auf eine stark beeinträchtigte Scheidenflora. Hier sind kaum noch, bis **gar keine körpereigenen Laktobazillen** mehr vorhanden. In diesem Fall ist die Gabe eines Laktobazillen-Präparates wie **KadeFungin® FloraProtect** sinnvoll.

Einsatz von KadeFungin® Milchsäurekur

- Körpereigene Laktobazillen
- ✱ Schädigende Bakterien



■ Milchsäure



Einsatz von KadeFungin® FloraProtect

- Körpereigene Laktobazillen
- ✱ Schädigende Bakterien und Pilze

■ Lactobacillus plantarum I1001



Die Regenerations-Kur

> KadeFungin® Milchsäurekur

- Wiederaufbau der natürlich schützenden Scheidenflora durch Zuführung von **Milchsäure**
- Behandelt Ausfluss und Intimgeruch bei **bakterieller Vaginose***
- Reduziert das Risiko wiederkehrender **Harnwegsinfektionen**



Die Aufbau-Therapie

> KadeFungin® FloraProtect

- Wiederaufbau der natürlich schützenden Scheidenflora durch Zuführung von **Laktobazillen**:
 - Zur **Nachbehandlung** von **Scheidenpilz**
 - Als Hilfe zur **Vorbeugung** wiederkehrender Scheidenpilzinfektionen*
 - Bei **Antibiotika-Therapie**



* KadeFungin® Milchsäurekur: Bei bakterieller Vaginose als Ergänzung zu einem Antibiotikum (unterstützende Behandlung) oder bei bekannter, leichter Symptomatik als Einzeltherapie (alternative Behandlung zu einem Antibiotikum).

* Ein klinischer Beleg für die Wirksamkeit zur Vorbeugung wiederkehrender vaginaler Infektionen wurde für eine Anwendung über 2 Monate erbracht.

Scheidenpilz oder bakterielle Vaginose?

Eine bakterielle Vaginose und Scheidenpilz gehen mit unterschiedlichen Symptomen einher. Machen Sie den Selbsttest und kreuzen Sie an, unter welchen Symptomen Sie leiden.

Bakterielle Vaginose

- Fischartiger Intimgeruch
- Vermehrter weiß-grülicher, dünner Ausfluss
- Verschlimmerung der Symptome nach dem Geschlechtsverkehr oder der Regelblutung

Wenn Sie ein oder mehrere Symptome angekreuzt haben, leiden Sie womöglich an einer bakteriellen Vaginose.

Unsere Empfehlung: Die Regenerations-Kur **KadeFungin®**

Milchsäurekur. Wenden Sie sich außerdem bitte an Ihren Gynäkologen.

DR. KADE Pharmazeutische Fabrik GmbH

Rigistraße 2, 12277 Berlin
Tel. +49 (0)30 7 20 82-0
Fax +49 (0)30 7 20 82-200

www.kadefungin.de
www.scheidenpilz.com
kadefungin@kade.de

Scheidenpilz

- Juckreiz, Brennen im Intimbereich
- Weiß-gelblicher, bröckeliger Ausfluss
- Schwellung der Schamlippen
- Geröteter äußerer Genitalbereich bzw. Scheideneingang
- Schmerzen beim Geschlechtsverkehr

Wenn Sie ein oder mehrere Symptome angekreuzt haben, leiden Sie möglicherweise an Scheidenpilz.

Unsere Empfehlung: Die Akut-Therapie **KadeFungin®3** und im Anschluss die Aufbau-Therapie **KadeFungin® FloraProtect.**

Für mehr Informationen besuchen Sie ganz einfach unsere Website: www.kadefungin.de